



PIRETRO VERDE 500 ml

Codice prodotto: 2770550A

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Registrazione Ministeriale:

Reg. n. 8558

Formulazione:

Piretrine Pure (Piretro)

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine naturali: 2.00g

Caratteristiche:

PIRETRO VERDE è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.

PIRETRO VERDE è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro diversi parassiti delle orticole, frutticole e floricole.

PIRETRO VERDE è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese. Ammesso in agricoltura biologica.

Modalità d'impiego:

PIRETRO VERDE va impiegato diluito in acqua. I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Sono previsti un massimo di trattamenti per ciclo produttivo pari a 3 per tutte le colture e a 2 per ornamentali e floreali, rispettando un intervallo minimo di 7 gg tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario. Per le colture a taglio (quali lattuga e altre insalate) il numero massimo di trattamenti è riferito al taglio. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della vegetazione. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (Mosca bianca) e Tripidi. Le seguenti dosi sono riferite a ettolitro d'acqua.

- **AGRUMI (arancio, limone, mandarino)** – contro Afidi, Mosca Bianca (Aleurodidi): ml 160.
- **POMACEE (melo, pero)** – contro Afidi (Aphis pomi) ml 160

- **DRUPACEE (pesche, prugne, ciliegie, albicocche)** – contro Afidi (*Myzus persicae*), *Drosophila suzukii*: ml 160.
- **VITE*** (**uva da vino e uva da tavola**) – contro Tignola (*Clysia ambiguella*), Tignoletta (*Lobesia botrana*), Cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vitis*): ml 160.
- **FRAGOLA** – contro Tripidi, *Drosophila suzukii*: ml 160.
- **PICCOLI FRUTTI (lampone, mirtillo, mora, ribes)** – contro *Drosophila suzukii*: ml 160.
- **ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI**** – contro Afidi: ml 160.
- **POMODORO, PEPERONE, MELANZANA** – contro Mosca Bianca (*Aleurodidi*), Tripidi: ml 160.
- **PATATA** – contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): ml 160
- **CUCURBITACEE (Zucchini e Melone)** – contro Afidi: ml 160.
- **FLOREALI E ORNAMENTALI (in pieno campo)** – contro Afidi, Tripidi, Mosca bianca (*Aleurodidi*): ml 160.

*In caso di presenza di Flavescenza dorata, valutare se ripetere il trattamento in funzione del monitoraggio di *Scaphoideus titanus*. **Lattughe e insalate (*Dolcetta/valerianella/gallinella*, Lattughe, Scarola/Indivia a foglie larghe, Crescione e altri

germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (*Spinaci*, *Portulaca/porcellana*, *Bietole da foglia e da costa*), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, *Cicoria Witloof/cicoria belga*, Erbe fresche e fiori commestibili (*Cerfoglio*, *Erba cipollina*, Foglie di sedano, *Prezzemolo*, *Salvia*, *Rosmarino*, *Timo*, *Basilico* e fiori commestibili, *Foglie di alloro/lauro*, *Dragoncello*, Altri) Volumi di acqua: • fino a 1500 L/ha per agrumi, pomacee, drupacee, vite. • fino a 1200 L/ha per pomodoro, peperone e melanzana. • fino a 1000 L/ha per fragola, floreali e ornamentali. • fino a 800 L/ha per piccoli frutti, ortaggi a foglia e erbe commestibili, cucurbitacee.

Sospendere i trattamenti:

– 1 giorno prima del raccolto per Agrumi, Vite, Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee – 2 giorni prima del raccolto per Fragola e Piccoli Frutti – 7 giorni prima del raccolto per Drupacee

Tipologia di utilizzo:

Domestico

Avvertenze:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nell'etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato. Manipolare con prudenza.

Confezioni di vendita:

Flacone da 500 ml

Informazioni per lo smaltimento:

| Riciclamo insieme | | | |
|-------------------|-----------|------------|--|
| Componente | Materiale | | Informazioni aggiuntive |
| Flacone | Plastica | Plastica 7 | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune |
| Tappo | Plastica | C/PP 92 | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune |
| Misurino | Plastica | PP 05 | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune |

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta.