



## PIRETRO VERDE 500 ml

**Codice prodotto: 2770550A**

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

### Registrazione Ministeriale:

Reg. n. 8558

### Formulazione:

Piretrine Pure (Piretro)

### Composizione:

**100 grammi di prodotto contengono:**

Piretrine naturali: 2.00g

### Caratteristiche:

**PIRETRO VERDE** è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.

**PIRETRO VERDE** è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro diversi parassiti delle orticole, frutticole e floricole.

**PIRETRO VERDE** è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese. Ammesso in agricoltura biologica.

### Modalità d'impiego:

**PIRETRO VERDE** va impiegato diluito in acqua. I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Sono previsti un massimo di trattamenti per ciclo produttivo pari a 3 per tutte le colture e a 2 per ornamentali e floreali, rispettando un intervallo minimo di 7 gg tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario. Per le colture a taglio (quali lattuga e altre insalate) il numero massimo di trattamenti è riferito al taglio. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della vegetazione. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (Mosca bianca) e Tripidi. Le seguenti dosi sono riferite a ettolitro d'acqua.

- **AGRUMI (arancio, limone, mandarino)** – contro Afidi, Mosca Bianca (Aleurodidi): ml 160.
- **POMACEE (melo, pero)** – contro Afidi (Aphis pomi) ml 160

- **DRUPACEE (pesche, prugne, ciliegie, albicocche)** – contro Afidi (*Myzus persicae*), *Drosophila suzukii*: ml 160.
- **VITE\*** (uva da vino e uva da tavola) – contro Tignola (*Clysia ambiguella*), Tignoletta (*Lobesia botrana*), Cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vitis*): ml 160.
- **FRAGOLA** – contro Tripidi, *Drosophila suzukii*: ml 160.
- **PICCOLI FRUTTI (lampone, mirtillo, mora, ribes)** – contro *Drosophila suzukii*: ml 160.
- **ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI\*\*** – contro Afidi: ml 160.
- **POMODORO, PEPERONE, MELANZANA** – contro Mosca Bianca (*Aleurodidi*), Tripidi: ml 160.
- **PATATA** – contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): ml 160
- **CUCURBITACEE (Zucchino e Melone)** – contro Afidi: ml 160.
- **FLOREALI E ORNAMENTALI (in pieno campo)** – contro Afidi, Tripidi, Mosca bianca (*Aleurodidi*): ml 160.

\*In caso di presenza di Flavescenza dorata, valutare se ripetere il trattamento in funzione del monitoraggio di *Scaphoideus titanus*. \*\*Lattughe e insalate (*Dolcetta/valerianella/gallinella*, Lattughe, Scarola/Indivia a foglie larghe, Crescione e altri

germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (*Spinaci*, *Portulaca/porcellana*, *Bietole da foglia e da costa*), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, *Cicoria Witloof/cicoria belga*, Erbe fresche e fiori commestibili (*Cerfoglio*, *Erba cipollina*, Foglie di sedano, *Prezzemolo*, *Salvia*, *Rosmarino*, *Timo*, *Basilico* e fiori commestibili, *Foglie di alloro/lauro*, *Dragoncello*, Altri) Volumi di acqua: • fino a 1500 L/ha per agrumi, pomacee, drupacee, vite. • fino a 1200 L/ha per pomodoro, peperone e melanzana. • fino a 1000 L/ha per fragola, floreali e ornamentali. • fino a 800 L/ha per piccoli frutti, ortaggi a foglia e erbe commestibili, cucurbitacee.

**Sospendere i trattamenti:**

– 1 giorno prima del raccolto per Agrumi, Vite, Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee – 2 giorni prima del raccolto per Fragola e Piccoli Frutti – 7 giorni prima del raccolto per Drupacee

**Tipologia di utilizzo:**

Domestico

**Avvertenze:**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nell'etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato. Manipolare con prudenza.

**Confezioni di vendita:**

Flacone da 500 ml

**Informazioni per lo smaltimento:**

**Riciclamo insieme**

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Flacone	Plastica	Plastica 7	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune
Tappo	Plastica	C/PP 92	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune
Misurino	Plastica	PP 05	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune

**NOTE AGGIUNTIVE**

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

**CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**

**Note:**

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta.