

ONLY PY™ AE 0.2

Codice prodotto: 0870020

Categoria: PMC

Insetticida aerosol a base di Piretro. Uso professionale e non-professionale

Registrazione Ministeriale:

n. 20421

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante CO2 supercritica: 0.20g

Caratteristiche:

ONLY PY® AE 0.2 è un insetticida aerosol a base di sole Piretrine, sostanza attiva di origine vegetale a bassa tossicità nei confronti dell'uomo e degli animali a sangue caldo. ONLY PY® AE 0.2 è caratterizzato da un' efficacia abbattente (*knock down*) contro insetti volanti come mosche, vespe e zanzare e insetti striscianti come scarafaggi, formiche, pulci e zecche. Le caratteristiche delle Piretrine ne consentono l'utilizzo anche in aree sensibili come scuole, ospedali e industrie alimentari. ONLY PY® AE 0.2 è efficace contro:

- insetti volanti come: mosche, vespe e zanzare
- insetti striscianti come: scarafaggi, formiche e pulci
- zecche

ONLY PY® AE 0.2 è impiegabile in:

- industrie alimentari: pastifici, panetterie, pasticcerie, ristoranti, bar, mense
- magazzini e silos (in assenza di derrate alimentari)
- ricoveri per animali (impiegabile in aziende agro-zootecniche biologiche)
- case, uffici, negozi, alberghi, campeggi, villaggi turistici
- scuole, asili e ospedali

- mezzi di trasporto: navi, treni, autobus, container in assenza di derrate alimentari
- industrie in genere

Modalità d'impiego:

Insetti volanti
Agitare bene la bombola aerosol prima dell'uso e nebulizzare il prodotto, in una stanza di circa 30 m3, per 3 secondi, dirigendo lo spruzzo verso l'alto, lontano dalle persone. Insetti striscianti e zecche Agitare bene la bombola aerosol prima dell'uso e spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare o direttamente sul target, ad una distanza di 30 cm per 3 secondi. Il prodotto va spruzzato lontano dalle persone, dirigendo il getto là dove si annidano gli insetti. ONLY PY™ AE 0.2 è utilizzabile in esterno ed in interno lasciando agire il prodotto per almeno 2 ore dopo il trattamento e successivamente aerando adeguatamente il locale.

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Nel caso di impiego in impianti nell'industria alimentare, il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto o indiretto con alimenti. Nel caso di impiego in ricoveri di animali, allontanare gli animali durante il trattamento.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE.

Confezioni di vendita:

Bombola 400ml

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.