

TRAPPOLA STRISCIANTI A FEROMONE

Codice prodotto: 1900002

Categoria: Assente

Trappola per insetti striscianti

Caratteristiche:

La trappola può essere utilizzata per il controllo dell'infestazione, sia dal punto di vista della presenza o meno dell'infestazione stessa (la trappola segnala infatti la presenza degli insetti molto prima che essi siano palesemente visibili), sia per valutare l'andamento dell'infestazione mediante il conteggio, a intervalli regolari, del numero di catture. Grazie al suo impiego regolare si può ottimizzare l'impiego di insetticidi, stabilendo razionalmente se e quando è necessario effettuare un trattamento di disinfestazione.
Da attivare con specifico feromone.

Informazioni Tecniche:

Base e cover in plastica: (catetixipotenusa) 19 x 23,5 cm; (spessore) 2,2 cm
Cartoncino collante: (catetixipotenusa) 10 x 14,1 cm; (spessore) 2 cm
Feromone: durata 60 giorni

Modalità d'impiego:

Montaggio: seguire le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo.
Installazione: collocare la trappola con l'apposita base negli angoli o lungo il perimetro dei locali infestati o da monitorare ed attivarla con la capsula contenente il feromone specifico per l'infestante target. Installare la trappola non solo dove già si sospetta la presenza dell'infestazione, ma anche nei locali e nei corridoi circostanti. L'impiego dell'apposito guscio rigido, fissabile con silicone o tasselli, consente di ridurre la precarietà della trappola, proteggendola da urti e da polvere, evitando gli spostamenti accidentali in seguito a pulizie o altre rimozioni involontarie. Inoltre, rendendo la reperibilità delle postazioni immediata, velocizza le operazioni di monitoraggio.
Sostituzione capsula attrattiva: una volta estratta dalla confezione protettiva, la capsula è attiva per circa 60 giorni. Le capsule di scorta vanno conservate in luogo fresco o, meglio ancora, in frigorifero; così conservate si mantengono attive per un periodo di almeno 24 mesi. Le capsule esaurite non devono restare all'interno dello stabilimento o magazzino, ma vanno immediatamente smaltite.
Rilevazione dei dati: ispezionare regolarmente le trappole e, nel caso siano stati catturati degli insetti, conteggiarli almeno una volta alla settimana trascrivendo i dati ottenuti. L'analisi di tali dati costituisce infatti il migliore strumento per stabilire

qual è il momento di intervenire con un trattamento insetticida.

Thinking Forward

Copyr

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

TRAPPOLA STRISCIANTI A FEROMONE

"Difesa degli ambienti"

Trappole biologiche

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Confezioni di vendita:

Base e cover in plastica (scatola 28 pezzi)
Cartoncino collante (scatola 28 pezzi)