



## NUVACID 50 5L

**Codice prodotto: 1710320A**

**Categoria: PMC**

Insetticida liquido concentrato

**Registrazione Ministeriale:**

n. 19842

**Formulazione:**

Liquido Concentrato

**Composizione:**

**100 grammi di prodotto contengono:**

Tetrametrina: 2,85 g

Piperonil Butossido puro: 13,86 g

**Caratteristiche:**

NUVACID 50 è un insetticida concentrato indicato per una disinfestazione di ambienti esterni ed interni. È particolarmente indicato nella lotta contro acari, insetti volanti quali mosche, zanzare, compresa zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e striscianti, come blatte e scarafaggi, cimici, pulci, parassiti dei magazzini e delle derrate (*Plodia interpunctella*, *Tribolium confusum*, ecc.) ed altri insetti d'interesse igienico sanitario. NUVACID 50 può essere vantaggiosamente impiegato per la disinfestazione di fabbricati e zone perimetrali ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico, in particolare può essere utilizzato in:

**USO CIVILE.** Ambienti domestici: abitazioni, cantine, soffitte, garage, cortili, balconi e terrazzi. il prodotto può essere impiegato in giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi per il controllo della zanzare. Enti e comunità: esercizi pubblici, ospedali, mense, cliniche, case di cura, case di riposo, suole, asili, palestre, caserme, uffici, cinema, sale d'attesa di stazioni e aeroporti, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in general. Trasporti: messi di trasporto per derrate alimentari, animali e persone (metropolitane, automobili, ambulanze, aerei, tram, pullman, navi, carrozze ferroviarie, aree portuali e aeroportuali). Igiene civile: viale alberati, parchi e giardini, agglomerati urbani e aree suburbane, campeggi, villaggi turistici, ecc.

Sul verde si consiglia di distribuire il prodotto con termonebbiogeni o attrezzature ULV. **USO INDUSTRIALE.** Industrie

Manifatturiere: magazzini, locali destinati alla produzione di sigarette e destinati allo stivaggio di tabacchi purché vuoti,

lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere, caase di legno, bancali, contenitori vari, ecc. Industria Alimentare: ristoranti, alberghi, bar, panetterie, pastifici, panetterie, pasticcerie, industrie dolciarie, mulin, silos vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura, e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari purchè vuoti (a meno che i prodotti presenti non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione). USO ZOOTECNICO. Ambienti Zootecnici: allevamenti (suini, bovini, caprini, ovini, conigli, ecc.) stalle, sale di mungitura, scuderie e maneggi, porcilaie, pollai, ricoveri di animali, canili, ecc. **MODALITA' D'IMPIEGO** NUVACID 50 si distribuisce con le normali pompe manuali o con atomizzatori-nebulizzatori a volume normale o a basso volume. Impiego a volume normale **Trattamenti sulle superfici:** a) contro scarafaggi, tarme, triboli, acari della polvere e mosche impiegare NUVACID 50 al 1,5% e cioè alla dose di 1,5 cl per litro d'acqua avendo cura di distribuire uniformemente la miscela ottenuta negli angoli, nelle fessure, nelle crepe, nei punti di transito degli insetti e sulle superfici dove usualmente si posano. La soluzione così preparata è sufficiente a trattare una superficie di 20 m<sup>2</sup>. b) Contro zanzare impiegare NUVACID 50 all'1% (1 cl/litro d'acqua) avendo cura di distribuire uniformemente la miscela ottenuta sulle superfici dove usualmente si posano le zanzare **Trattamenti contro le zanzare in aree verdi o su vegetazione arborea:** impiegare NUVACID 50 all'1,5% (1,5 cl/litro d'acqua) avendo cura di distribuire uniformemente la miscela ottenuta evitando il gocciolamento. **Impiego a basso volume (con nebulizzatore a caldo o a freddo)** - contro insetti volanti 50-75 ml per 300 m<sup>3</sup>; - contro insetti striscianti 75/100 ml per 300 m<sup>3</sup>; Qualora si rendesse necessario aumentare il volume del liquido nebulizzato per una migliore distribuzione del prodotto e/o per esigenze particolari, si dovranno aggiungere diluenti compatibili con l'attrezzatura utilizzata. Lasciare agire il prodotto nebulizzato avendo l'accortezza di mantenere il locale perfettamente chiuso. Dopo 2-4 ore aprire ed aerare gli ambienti prima di utilizzare nuovamente i locali. Allontanare gli animali prima del trattamento.

**Tipologia di utilizzo:**

Domestico, Professionale

**Confezioni di vendita:**

Tanica 5 litri (cartone 4 pezzi)

**Note:**

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.