



## MYTHIC® 10 SC

**Codice prodotto: 1538046**

**Categoria: PMC**

Insetticida per ambienti domestici, commerciali e per l'industria alimentare in sospensione concentrata (SC).

### Registrazione Ministeriale:

n. 19968

### Formulazione:

Sospensione Concentrata

### Composizione:

**100 grammi di prodotto contengono:**

Chlorfenapyr puro: 10.00g

### Caratteristiche:

Mythic® 10 SC è un insetticida con un ampio spettro d'azione e con una buona residualità contro cimici dei letti (*Cimex lectularius*), scarafaggi, mosche domestiche (*Musca domestica*), zanzare comuni (*Culex quinquefasciatus*) e formiche. Mythic® 10 SC ha un meccanismo d'azione differente da quello dei piretroidi, pertanto risulta efficace contro gli insetti con resistenza ai piretroidi. Mythic® 10 SC è un prodotto indicato per l'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali / industriali, zone di manipolazione degli alimenti o luoghi in cui i parassiti sono un problema.

### Modalità d'impiego:

Le dosi indicate Mythic® 10 SC vanno diluite in 5 litri d'acqua per trattare un'area di 100 m<sup>2</sup> (50 ml di soluzione/m<sup>2</sup>):

Insetto/Dose\*:

- Cimici dei letti, scarafaggi, mosche domestiche e zanzare comuni: 80 ml
- Formiche: 40 ml

\* Per infestazioni particolarmente gravi e per superfici particolarmente sporche molto assorbenti o porose si consiglia di

raddoppiare la dose.

Mythic® 10 SC può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura spray. Miscelare il prodotto con l'acqua in un contenitore pulito. Riempire il contenitore con metà dell'acqua indicata, aggiungere il prodotto, mescolare e aggiungere la restante acqua. Agitare l'applicatore prima dell'uso e dopo ogni pausa durante l'uso. In presenza di una scarsa infestazione, applicare un sottile strato di prodotto sulle superfici da trattare. Per una maggior resa e un'applicazione in sicurezza, il prodotto va spruzzato con attrezzature a bassa pressione. Pulire l'attrezzatura immediatamente dopo l'applicazione. Può essere applicato all'interno di crepe e fessure, in luoghi e superfici all'interno di ambienti commerciali e domestici.

**Tipologia di utilizzo:**

Professionale

**Avvertenze:**

Non applicare in presenza di persone e o animali. Pulire ogni residuo di liquido che rimane visibile dopo l'applicazione. È possibile rientrare nell'area trattata appena le superfici trattate risultino completamente asciutte. Tenere lontano gli animali domestici dalla zona trattata per almeno 8 ore. Non utilizzare su cibo o utensili da cucina. Non applicare in aria o su superfici a contatto con alimenti. Diluire il prodotto in acqua e spruzzare direttamente sul pavimento e battiscopa. Non applicare utilizzando un nebulizzatore. L'utilizzazione del prodotto nell'industria alimentare è subordinata all'allontanamento delle derrate alimentari dai locali destinati a contenerle per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del trattamento ed al successivo decadimento, al fine di escludere passaggio di residui negli alimenti. Non applicare nelle aree gioco per bambini, o scuole per l'infanzia. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Da non impiegare in agricoltura. Da non venderci sfuso.

**Confezioni di vendita:**

Flacone 500 ml (cartone 4 pezzi)

**Note:**

Titolare: BASF Agro S.p.A ® Marchio registrato BASF Agro.

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.