



DECAPY™ FLOW 1I

Codice prodotto: 1538020B

Categoria: PMC

Insetticida in suspo-emulsione concentrata per uso civile - per uso professionale.

Registrazione Ministeriale:

n. 18600

Formulazione:

Suspo-Emulsione

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (CAS n° 89997-63-7): 1,25g

Deltametrina (CAS n° 52918-63-5): 1,33g

Tetrametrina (CAS n° 7696-12-0): 0,01g

Piperonil butossido puro (CAS 51-03-6): 5,00g

Caratteristiche:

DECAPY™ FLOW è un insetticida liquido concentrato formulato in suspo-emulsione. DECAPY™ FLOW è un insettidica a base di Piretro, Tetrametrina, Deltametrina e Piperonil butossido caratterizzato da rapido effetto abbattente, snidante e residuale. DECAPY™ FLOW utilizzabile per trattamenti insetticidi in interno ed esterno per il controllo di insetti strisciante e volanti. DECAPY™ FLOW è efficace contro:

- insetti volanti: zanzare (*Culex pipipes*), compresa la zanzara tigre (*Aedes albopictus*)
- insetti strisciante (scarafaggi e formiche)
- insetti delle derrate: volanti (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*) e strisciante (*Stegobium paniceum* *Lasioderma serricorne*)
- cimice dei letti (*Cimex lectularius*)

presenti in:

- industrie alimentari: pastifici, panetterie, pasticcerie, ristoranti, bar, mense magazzini e silos (in assenza di derrate alimentari)
- ambienti rurali e ricoveri per animali (impiegabile in aziende agro-zootecniche)
- case, uffici, negozi, alberghi, campeggi, villaggi turistici scuole, asili e ospedali
- mezzi di trasporto: navi, treni, autobus, container in assenza di derrate alimentari aree verdi: siepi, giardini, parchi pubblici e privati, viali alberati e piante ornamentali in genere (applicazione specifica per i trattamenti contro le zanzare)
- industrie in genere

STRATEGIE DI IPM (Integrated Pest Management) Le caratteristiche di abbattenza e residualità di DECAPY™ FLOW rendono il formulato idoneo per piani di gestione IPM.



DECAPY™ FLOW 11

"Difesa degli ambienti"

Insetticidi concentrati

Modalità d'impiego:

DECAPY™ FLOW è utilizzabile sia in esterno che in interno lasciando agire il prodotto per almeno 2 ore dopo il trattamento e successivamente aerando adeguatamente il locale.

DECAPY™ FLOW va diluito in acqua per uso con nebulizzatori, atomizzatori ed ULV.

DECAPY™ FLOW va impiegato, per il trattamento con nebulizzatori, atomizzatori ed ULV, alle seguenti dosi:

- Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, in esterno IN AREE VERDI: 1 litro di soluzione allo 0,5% (corrispondente a 5 ml di prodotto in 995 ml di acqua o solvente) per 20m²
- Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, in esterno IN AREE VERDI: 200 litri di soluzione allo 0,5% (corrispondente a 1 litro di prodotto in 199 litri di acqua o solvente) per 4.000m²
- Contro insetti strisciante (come formiche e scarafaggi), in interno: 1 litro di soluzione allo 0,5% (corrispondente a 5 ml di prodotto in 995 ml di acqua o solvente) per 400m³
- Contro gli infestanti delle derrate alimentari, in interno: 1 litro di soluzione allo 0,5% (corrispondente a 5 ml di prodotto in 995 ml di acqua o solvente) per 400m³
- Contro la cimice dei letti (*Cimex lectularius*), in interno: 1 litro di soluzione allo 0,5% (corrispondente a 5 ml di prodotto in 995 ml di acqua o solvente) per 400m³

Tipologia di utilizzo:

Domestico, Professionale

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Nel caso di impiego in impianti nell'industria alimentare, il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto o indiretto con alimenti. Nel caso di impiego in ricoveri di animali, allontanare gli animali durante il trattamento.

Confezioni di vendita:

Flacone 1l

Informazioni per lo smaltimento:

Ricicliamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Misurino	Plastica	PP 05	raccolta differenziata
Tappo	Plastica	PP 05	raccolta differenziata
Bottiglia	plastica	Plastica 7	raccolta differenziata

NOTE AGGIUNTIVE

L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**Note:**

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.