

TRAPPOLA LEPIDOTTERI AD IMBUTO

Codice prodotto: 1900022

Categoria: Assente

Trappola biologica per la cattura di lepidotteri maschi

Caratteristiche:

Trappola biologica la cattura degli insetti che tipicamente infestano le derrate alimentari e cioè *Ephestia kuehniella*, *Ephestia cautella*, *Ephestia eleutella*, *Plodia interpunctella.* Gli insetti maschi, attratti dalla capsula che rilascia gradualmente gli specifici feromoni di richiamo, cadono nella camera inferiore dove annegano nell'acqua, preventivamente posta sul fondo.
Presenta un'elevata attrattività ed è adatta agli ambienti polverosi.

Informazioni Tecniche:

Dimensioni (laxh): 17 x 22 cm
Area di copertura: 200 m^3
Durata feromone: 60 giorni
Colore feromone: giallo

Modalità d'impiego:

Installazione : una trappola copre circa 200 m3. La distanza da terra dovrebbe essere di 2-3 metri circa. È opportuno installare la trappola non solo dove già si sospetta la presenza dell'infestazione, ma anche nei locali e nei corridoi circostanti.
Sostituzione capsula attrattiva: una volta estratta dalla confezione protettiva, la capsula è attiva per circa 60 giorni. Le capsule di scorta vanno conservate in luogo fresco o, meglio ancora, in frigorifero; così conservate si mantengono attive per un periodo di almeno 18 mesi. Le capsule esaurite non devono restare all'interno dello stabilimento o magazzino, ma vanno immediatamente smaltite.
Rilevazione dei dati: ispezionare regolarmente le trappole e, nel caso siano stati catturati degli insetti, conteggiarli almeno una volta alla settimana trascrivendo i dati ottenuti. L'analisi di tali dati costituisce infatti il migliore strumento per stabilire qual è il momento di intervenire con un trattamento insetticida.
Riportiamo di seguito a titolo esemplificativo alcuni valori di riferimento. L'intervento è richiesto quando le catture settimanali superano i seguenti valori:
• 1 cattura: per magazzini di prodotti finiti e per industrie di produzione cioccolato
• 1-10 catture: per magazzini di materie prime, reparti di produzione in genere, negozi
• 10-15 catture: per molini in genere

• oltre 50 catture: per industrie di preparazione mangimi per animali

Thinking Forward

Copyr

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

TRAPPOLA LEPIDOTTERI AD IMBUTO

"Difesa degli ambienti"

Trappole biologiche

Tipologia di utilizzo:

Domestico, Professionale

Confezioni di vendita:

1 trappola + 5 feromoni *Ephestia spp e Plodia spp*. (inclusi nella confezione)