



METAREX M

Codice prodotto: 2439200

Categoria: Assente

Esca Granulare per il controllo di lumache, limacce e chioccioline su legumi, fruttifere ed ornamentali.

Registrazione Ministeriale:

Reg. n.15885

Formulazione:

Granuli

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide: 2,50 g

Denatonio Benzoato: 0,02 g

Caratteristiche:

METAREX M è un'esca che agisce quando ingerita dai parassiti. I granuli di METAREX M immobilizzano le lumache, segue la morte. I migliori risultati si ottengono se applicato in condizioni di tempo umido e mite, dopo una pioggia o successivamente all'irrigazione, quando le lumache sono molto attive. **Prodotto destinato agli Utilizzatori NON Professionali e contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio..**

Modalità d'impiego:

L'applicazione del prodotto avviene generalmente in primavera o all'inizio dell'estate e dell'autunno (fare riferimento agli stadi sotto riportati). In caso di forte infestazione può essere necessario ripetere il trattamento (con intervallo minimo tra le applicazioni pari a 5 giorni). È consigliabile applicare il prodotto nel tardo pomeriggio, prima che le lumache inizino a nutrirsi. Per un effetto ottimale (in termini di persistenza nel suolo) non applicare se è prevista pioggia nelle ore successive.

Dose autorizzata: 0,5 g/m² (30 granuli/m²).

Dose massima/annua: 2,8 g/m² per coltura all'anno.

Applicare uniformemente i granuli attorno alle piante, alla dose di 0.5 g/m² (30 granuli/m²). In caso di applicazione in

prossimità di colture edibili, prendere le opportune precauzioni per evitare che i granuli rimangano sulle foglie.

Colture in pieno campo:

- Vite per uva da tavola o da vino, more, altre bacche e piccoli frutti, fragole: dalla semina/trapianto fino alla fine della fioritura.
- Patata: dall'impianto fino a 7 giorni prima della raccolta
- Barbabietola da zucchero, da foraggio, rossa, rapa: dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere
- Cavolfiori, broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles: dalla semina fino all'inizio dello sviluppo delle teste
- Lattuga, altre insalate, spinaci, altre verdure a foglia verde (portulaca, bietola), erbe aromatiche (cerfoglio, erba cipollina, sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello): dalla semina fino allo stadio di rosetta
- Piselli e fagioli, freschi e secchi: dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere
- Carciofo: dal trapianto fino allo sviluppo delle teste
- Mais dolce: dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere
- Tappeti erbosi: in qualsiasi stadio
- Floreali ed ornamentali: in qualsiasi stadio

Colture in serra:

- Fragola: dal trapianto fino alla fine della fioritura
- Lattuga, altre insalate, spinaci, altre verdure a foglia verde (portulaca, bietola), erbe aromatiche (cerfoglio, erba cipollina, sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello): dalla semina fino allo stadio di rosetta
- Floreali ed ornamentali: in qualsiasi stadio

Tipologia di utilizzo:

Domestico

Intervallo di sicurezza:

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per la patata.

Avvertenze:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Confezioni di vendita:

Astuccio 250 g

Astuccio 750 g

Note:

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.