



BOMBEX® MF

Codice prodotto: 1480021A

Categoria: PMC

Insetticida-acaricida liquido microincapsulato in sospensione acquosa ad ampio spettro d'azione.

Registrazione Ministeriale:

n. 20404

Formulazione:

Microincapsulato

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

1R-trans fenotrina pura (CAS n° 26046-85-5): 9.9000g

Pralletrina pura (CAS n° 23031-36-9): 0.9000g

Caratteristiche:

BOMBEX® MF è un insetticida-acaricida liquido micro incapsulato in sospensione acquosa dotato di un ampio spettro d'azione. È pienamente adatto sia per usi interni che esterni e mostra una azione che si protrae per 12 settimane anche su superfici ruvide e assorbenti. È un insetticida-acaricida che agisce principalmente per contatto con un effetto rapido ed azione prolungata. BOMBEX® MF è efficace contro formiche ed i loro nidi, cimici dei letti, scarafaggi, tenebrioni, pulci, tarne, acari, acaro rosso dei polli, mosche incluse mosca delle corna e mosca della stalla, zanzare incluse zanzara tigre e zanzara anofele, vespe e calabroni, tarne della farina. Il suo impiego è indicato per la disinfestazione nei locali pubblici, nelle abitazioni, nei locali ad uso industriale o commerciale, nell'industria alimentare, in ambienti sensibili quali scuole e ospedali, sui piazzali e sulle mura perimetrali degli edifici, nei depositi alimentari, negli allevamenti zootecnici, nei magazzini, nei garage e nelle cantine, sui mezzi di trasporto quali auto, bus, treni e navi. BOMBEX® MF è idoneo per il controllo delle zanzare nelle aree verdi (es. siepi, cespugli). Il prodotto mostra completa efficacia anche per l'eliminazione di nidi di vespe e calabroni. BOMBEX® MF può essere impiegato con le apposite attrezzature per il controllo di insetti volanti, striscianti ed acaro rosso dei polli in ambienti chiusi tramite nebulizzazioni a caldo o a freddo, diluito in acqua o un solvente idoneo.

Modalità d'impiego:

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Applicazioni spray. BOMBEX® MF può essere impiegato con i normali spruzzatori a mano, con pompe a spalla o con attrezzature pneumatiche appositamente tarate. Diluire BOMBEX® MF alla dose di 50 ml di prodotto in 5 litri d'acqua per trattare 100 m² (corrispondenti a 0,5 ml di prodotto per m²) agitando accuratamente per almeno 15 secondi così da ottenere una miscela perfettamente omogenea. In caso di impiego con attrezzature dotate di serbatoi di grandi dimensioni mantenere gli agitatori in funzione in modo da mantenere uniforme la diluizione della miscela. Spruzzare la miscela così ottenuta sulle zone di transito degli insetti o nelle tane, ponendo particolare attenzione a crepe e fessure dei muri e/o dei pavimenti, sulle pareti, sui pavimenti, intorno alle porte, alle finestre e sui vetri, su mobili infestati, dietro gli armadi e sotto i ripiani. Nell'applicazione sul verde per il controllo delle zanzare, provvedere ad una uniforme bagnatura evitando il gocciolamento.

Trattamenti per l'eliminazione dei nidi di vespe e calabroni.

Diluire BOMBEX® MF nelle proporzioni sopra indicate (50 ml in 5 litri d'acqua) ed applicare una quantità di circa 25 ml di soluzione per un nido di media dimensione. Durante il trattamento indossare idonei indumenti di protezione ed assicurarsi che non siano presenti persone o animali.

Applicazioni per nebulizzazione.

Per trattamenti con nebulizzatori a caldo o a freddo in ambienti chiusi impiegare 75 ml di prodotto diluiti in circa 5 litri di acqua o di un solvente idoneo per ambienti con volume di 500 m³ (corrispondenti a 0,15 ml di prodotto per m³). La quantità di acqua o di solvente può variare in relazione all'attrezzatura utilizzata. Chiudere porte e finestre prima dell'applicazione e tenere chiuso per 1 ora. Spegnerne eventuali impianti di aria condizionata. Tenere lontano gli animali e le persone durante l'applicazione. Applicare con nebulizzatori a caldo o a freddo che generino aerosol o con atomizzatori a turbina sia portati a mano che a spalla appositamente progettati. Distribuire il prodotto in aria intorno alle aree da trattare con particolare attenzione ai luoghi dove gli insetti possono trovare rifugio. Effettuare l'applicazione nel momento in cui gli insetti bersaglio sono più attivi. Dopo l'applicazione ventilare l'area trattata. Prima di entrare nella zona trattata il prodotto deve essere completamente asciutto. Ripetere l'applicazione se necessario. Non trattare materiali/superfici che possono venire a contatto diretto con le persone e gli animali.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

BOMBEX®MF normalmente non lascia tracce sulle superfici trattate, ma in caso di impiego su materiali soggetti a macchiarsi (tessuti, tende, moquette, materiali verniciati o laccati), verificare gli eventuali effetti del prodotto su una zona non visibile. Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di utilizzarli nuovamente. Nei trattamenti nell'industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere preparati alimenti, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari a meno che non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione. Non applicare su superfici che possano essere danneggiate dal contatto con acqua.

Avvertenze. Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi.

Norme precauzionali. Conservare la confezione ben chiusa. Se il prodotto viene usato in luoghi ove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne o superfici che possano venire a contatto. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare in agricoltura.

Informazioni per il medico. Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di soggetti allergici ed asmatici nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni

Confezioni di vendita:

flacone 500 ml

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Bottiglia	Plastica	HDPE 2	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune.
Tappo	Plastica	plastica 7	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune.

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.