



## FINALSAN ULTIMA RTU ERBICIDA TOTALE PRONTO USO pfnpo

**Categoria: Fitosanitario**

Erbicida totale per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe. Prodotto pronto all'uso.

**Registrazione Ministeriale:**

n. 13220

**Formulazione:**

Liquidi

**Composizione:**

**100 grammi di prodotto contengono:**

Acido Pelargonico puro: 3,08g

Idrazide Maleica: 0,49g

**Caratteristiche:**

FINALSAN ULTIMA RTU è un erbicida pronto all'uso con attività fogliare per contatto a base di idrazide maleica e di acido pelargonico. Il prodotto si impiega per il controllo delle erbe infestanti, delle alghe e dei muschi in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre) e per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali ivi coltivate. È efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (*Taraxacum officinale*), plantaggine (*Plantago maior*), Poaspp., *Lamium sp.*, *Stellaria media*, stoppione (*Cirsium arvense*), *Polygonum aviculare*, muschi ed alghe. FINALSAN ULTIMA RTU svolge al meglio la sua efficacia contro infestanti giovani ed in attiva crescita. Non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe. FINALSAN ULTIMA RTU non possiede alcun effetto residuale e pertanto si potrebbe avere la ricrescita delle infestanti controllate. Pertanto, durante il periodo vegetativo, possono essere necessari trattamenti ripetuti a 30-60 giorni di distanza. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno. FINALSAN ULTIMA RTU non è nocivo

per i lombrichi, per gli acari utili (*Typhlodromus pyri*) e per le api. La speciale confezione dotata di erogatore manuale a getto regolabile consente una facile applicazione del prodotto

#### **Modalità d'impiego:**

Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi): impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadrato di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali (legnose e non) coltivate in parchi privati e giardini domestici, impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. FINALSAN ULTIMA RTU può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti alberi e arbusti in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno. Non usare FINALSAN ULTIMA RTU per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.

Contro alghe e muschi in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre). Impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

#### **Avvertenze:**

Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Temperature inferiori ai 10°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento

#### **Confezioni di vendita:**

1l

#### **Note:**

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.