



## LEXAN 100 SG (AMP 100 SG)

Codice prodotto: 2700508

Categoria: PMC

Esca insetticida in microgranuli bagnabili per mosche con attrattivi sessuali ed alimentari. Per uso civile e zootecnico.

### Registrazione Ministeriale:

n. 20541

### Formulazione:

Microgranuli Idrodispersibili

### Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid: 10,00g

z-9 tricosene: 0,05g

### Caratteristiche:

**CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO** LEXAN 100 SG (AMP 100 SG) è un'esca insetticida formulata come microgranuli bagnabili per il controllo delle mosche con una durata d'azione che si protrae fino a 3 mesi. La presenza nella formulazione di due diversi attrattivi alimentari ed un ormone sessuale gli conferisce una molteplice capacità di attrarre i target. LEXAN 100 SG (AMP 100 SG) contiene Acetamiprid, neonicotinoide che agisce per contatto ed ingestione sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche, una volta entrate in contatto con il prodotto, smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente. LEXAN 100 SG (AMP 100 SG) può essere applicato in due modi differenti: SPRAY o PITTURA MURALE. **DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO** LEXAN 100 SG (AMP 100 SG) va applicato sulle superfici di ambienti abitualmente frequentati dalle mosche con una frequenza che varia a seconda del livello e dell'intensità dell'infestazione. LEXAN 100 SG (AMP 100 SG) può essere usato sia per prevenire il problema mosche che per ridurre la popolazione.

**Pittura murale:** Per la protezione di circa 100 m<sup>2</sup> di superficie disperdere 250 g di LEXAN 100 SG (AMP 100 SG) in 160 ml d'acqua. Applicare la poltiglia così ottenuta con un pennello sulle superfici frequentate dalle mosche creando circa 30 rettangoli da cm 10 x 30 ogni 100 m<sup>2</sup> a seconda del tipo di superficie e di edificio. **Applicazione Spray:** per la protezione di circa 100 m<sup>2</sup> di superficie disperdere 250 g di LEXAN 100 SG (AMP 100 SG) in 2 litri d'acqua utilizzando una normale pompa a pressione, manuale o a motore, avendo cura di agitare bene prima di procedere all'applicazione. Distribuire 2 litri di

poltiglia su circa 30 m<sup>2</sup> (1/3 della superficie totale) soprattutto nelle aree dove le mosche soggiornano più frequentemente come stipiti di porte e finestre, zone con presenza d'acqua ecc.

**Tipologia di utilizzo:**

Domestico, Professionale

**Avvertenze:**

**AVVERTENZE**

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare su piante o animali. Non impiegare in agricoltura.

Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso d'intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.**

**Confezioni di vendita:**

Barattolo 750 g

**Informazioni per lo smaltimento:**

Riciclamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Flacone	Plastica	HDPE 2	Raccolta differenziata
Tappo	Plastica	LDPE 4	Raccolta differenziata

**NOTE AGGIUNTIVE**

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

**CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**

**Note:**

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.